



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 1649

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0210/3/2014 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005.

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0210/3/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863

Załącznik do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania			
<p>A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanoleucus</i>, A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i>, A182 mewa siwa <i>Larus canus</i>, A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i> do</p>	<p>Utrzymanie otwartego charakteru 2 wysp i zabezpieczenie ich przed rozmywaniem brzegów poprzez umacnianie. Powstrzymanie sukcesji roślinności (głównie szuwaru trzcinowego oraz drzew i krzewów) na wyspach stanowiących miejsce lęgowe gatunku. Szuwar trzcinowy usuwać wraz z kłaczami. Drzewa i krzewy ścinać przy gruncie. Usuwanie roślinności prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Biomasa usunąć z powierzchni wyspy. Wyspy zabezpieczyć przed rozmywaniem brzegów poprzez umacnianie kamieniami, faszyną lub innymi materiałami na całej linii brzegowej wysp. W razie potrzeby odtworzyć/usypać piaszczysto - żwirową koronę wyspy. W uzasadnionych przypadkach można pozostawić roślinność w pasie brzegowym w celu utrzymania stabilności brzegów. Działania należy przeprowadzić po zakończeniu lęgów przez ptaki tj. co najmniej po 15 sierpnia do końca lutego.</p>	<p>Działki ewidencyjne: 72/1, 72/6 obręb 0002 Dąb Mały, 200 obręb 0003 Dąb Polski gmina Włocławek</p>	<p>Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy</p>
<p>A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanoleucus</i>, A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i>, A182 mewa siwa <i>Larus canus</i>, A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i> o</p>	<p>Zwiększenie powierzchni dostępnych siedlisk lęgowych: Oddzielenie od lądu wyspy z półwyspu o powierzchni 0,20 ha poprzez wykopanie rowu oddzielającego szerokości powyżej 50 m. Nowo utworzoną wyspę zabezpieczyć przed rozmywaniem brzegów poprzez umacnianie kamieniami, faszyną lub innymi materiałami na całej linii brzegowej wysp. W uzasadnionych przypadkach można pozostawić roślinność w pasie brzegowym w celu utrzymania stabilności brzegów. W razie potrzeby odtworzyć/usypać</p>	<p>Działka ewidencyjna: 41/2 obręb 0002 Dąb Mały gmina Włocławek</p>	<p>Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy</p>

	<p>piaszczysto - żwirową koronę wyspy. Zadanie obejmie również usunięcie roślinności zielnej (głównie trzciny), nalotów krzewów i drzew. Szuwar trzciny usuwać wraz z kłaczami. Drzewa i krzewy ścinać przy gruncie. Usuniętą biomasę należy wywieźć z wyspy. Działania należy przeprowadzić po zakończeniu lęgów przez ptaki tj. co najmniej po 15 sierpnia do końca lutego.</p>		
A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i> , A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i> , A182 mewa siwa <i>Larus canus</i> , A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	<p>Zwiększenie powierzchni dostępnych siedlisk lęgowych: Odtworzenie otwartego charakteru 5 zarośniętych wysp poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów oraz usuwanie kłaczy/korzeni roślinności zielnej (głównie trzciny). Wyspy zabezpieczyć przed rozmywaniem brzegów poprzez umacnianie kamieniami, faszyną lub innymi materiałami na całej linii brzegowej wysp. W uzasadnionych przypadkach można pozostawić roślinność w pasie brzegowym w celu utrzymania stabilności brzegów. W razie potrzeby odtworzyć/usypać piaszczysto - żwirową koronę wyspy. Działania należy przeprowadzić po zakończeniu lęgów przez ptaki tj. co najmniej po 15 sierpnia do końca lutego.</p>	Działka ewidencyjna: 379, 378/6, 377/1 obręb 0004 Dąb Wielki oraz 71/3 obręb 0003 Dąb Polski gmina Włocławek	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i> , A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i> , A182 mewa siwa <i>Larus canus</i> , A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	<p>Odłów drapieżnych gatunków obcych oraz gatunków rodzimych. Odłów norki amerykańskiej, szczura lub innych pojawiających się w obszarze gatunków obcych oraz gatunków rodzimych tj. lis. Odłowy należy wykonywać z użyciem klatek żywołownych. Zabiegi wykonywać od września do kwietnia z intensyfikacją odłowów w lutym i marcu. Odłów powinien być prowadzony przez min. 30 dni w jednej serii. Wykonać w 2015, 2016 i 2017 r. W kolejnych latach wykonywać wg. potrzeb, w sytuacji stwierdzenia drapieżników w obszarze.</p>	W granicach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki bezpośrednio nad zbiornikami wodnymi.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i> , A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i> , A182 mewa siwa <i>Larus canus</i> , A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	<p>Ochrona kolonii lęgowych przed presją turystyczną: 1. Ustawienie/zacumowanie boi ostrzegawczych w odległości ok. 50 m od wyspy. 2. Ustawienie 6 tablic ostrzegawczo-informacyjno-edukacyjnych zawierających podstawowe informacje</p>	1. Działka ewidencyjna: 200 obręb 0003 Dąb Polski gmina Włocławek. 2 Wybrane 6 miejsc	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

	o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Żwirowania Skoki oraz z informacją, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek obowiązuje zakaz pływania sprzętem wodnym (motorowym i niemotorowym) na zbiornikach w granicach obszaru Natura 2000.	bezpośrednio nad brzegami zbiorników wodnych	
A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i> , A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i> , A182 mewa siwa <i>Larus canus</i> , A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	Ochrona kolonii lęgowych przed presją związaną z amatorskim połowem ryb - wędkarstwem: uregulowanie kwestii połowu ryb z użyciem sprzętu pływającego i wprowadzenie do regulaminu łowiska zakazu pływania łodziami, pontonami i innym sprzętem pływającym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	W granicach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki.	Polski Związek Wędkarski Okręg Płocko - Włocławski na podstawie porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych			
A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i> , A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i> , A182 mewa siwa <i>Larus canus</i> , A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	Monitoring wpływu przeprowadzonych działań ochronnych polegających na zwiększeniu powierzchni dostępnych siedlisk lęgowych (przygotowanie 5 wysp z odpowiednią strukturą roślinności i otwartym charakterem) na liczebność przedmiotów ochrony w obszarze. Monitoring prowadzić równoległe z monitoringiem stanu ochrony przedmiotów ochrony. Ocena liczebności i stopień zasiedlenia nowo powstałych wysp.	Działka ewidencyjna: 379, 378/6, 377/1 obręb 0004 Dąb Wielki, 71/3 obręb 0003 Dąb Polski oraz 41/2 obręb 0002 Dąb Mały gmina Włocławek	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i>	Coroczna ocena liczebności gatunku w obszarze. Określanie liczebności na podstawie wyszukiwania i liczenia czynnych gniazd w koloniach śmieszki. Wykonać minimum 2 kontrole w terminie 10-30 maja z co najmniej 10-dniowym odstępem.	Wyspy w granicach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
A179 śmieszka <i>Larus ridibundus</i>	Coroczna ocena liczebności gatunku w obszarze. Określanie liczebności na podstawie wyszukiwania i liczenia czynnych gniazd na wyspach. Wykonać minimum 2 kontrole w terminie od 20 kwietnia do 30 maja. Optymalnym terminem kontroli jest 10 maja - jest to szczyt wysiadywania, a wchodzenie do kolonii nie powoduje porzucenia lęgów.	Wyspy w granicach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
A 182 mewa siwa <i>Larus canus</i>	Coroczna ocena liczebności gatunku w obszarze. Określanie liczebności na podstawie wyszukiwania i liczenia czynnych gniazd w koloniach śmieszki. Z uwagi na fakt, że mewa siwa gniazduje często pojedynczo (na wysepkach	Wyspy w granicach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

	w ostoi) należy kontrolą objąć pozostałe potencjalne miejsca gniazdowania gatunku. Wykonać minimum 2 kontrole w terminie od 20 kwietnia do 30 maja. Optymalnie w 2 i 3 dekadzie maja.		
A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo	Coroczna ocena liczebności gatunku w obszarze. Określanie liczebności na podstawie wyszukiwania i liczenia czynnych gniazd na wyspach. Wykonać jedną kontrolę ok. 25 maja. Dodatkowo wykonać kontrolę ok. 15 lipca w momencie opuszczania kolonii przez śmieszki.	Wyspy w granicach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy